

VOGA GmbH · Johann Vogelbacher und Felix Kech

Rebbergweg 1 · D-79780 Stühlingen-Lausheim Tel. +49 (0) 7709 1017 · Fax +49 (0) 7709 1398 info@voga-gmbh.de · www.voga-gmbh.de

AMR Trommelsägen Quatromat & Triomat

Produkt-ID: 1880

AMR Trommelsägen Quatromat & Triomat

Hersteller: AMR Produkt-ID: 1880

Angebot: 9 (02.09.2023) Kategorie: Sägemaschinen

Zustand: neu Lager: nein

Preis auf Anfrage

Varianten und Preise

AMR Trommelsägen Quatromat SAT4-700 PETH-O mit schwenkb. 5m Förderband, Zapfwelle + E-Motor, hydr. Bandausschub

(nicht auf Lager)

Preis a.A. Werksfracht a A

+ Gelenkwelle Größe 3

(nicht auf Lager)

Preis a.A. Werksfracht a.A.

AMR Trommelsägen Quatromat + Triomat - weitere, verschiedene Ausführungen -(nicht auf Lager)

Preis a.A.

Werksfracht a.A.

Produktinformationen

- AMR Trommelsägen Quatromat & Triomat
- Die Holzscheite mit einer Länge von bis zu 1200 mm und einem maximalen Durchmesser bis 240 mm werden einfach in einen der 4 Kanäle der Sägetrommel eingelegt.
- Durch einen Keilriemen angetriebenen dreht sich dieTrommel kontinunierlich und drückt das Holz gegen das 700 mm Hartmetall-Sägeblatt.
- Mühelos und ohne Werkzeug können verschiedene Scheitlängen, per Hebel von
- 25 cm, 33 cm und 50 cm eingestellt.
- Ein Wechsel der Sägetrommel ist nicht erforderlich.
- Die abgesägten Holzscheite rutschen nach dem Schnitt auf das 5 Meter lange Förderband, auf welchem das Holz abtransportiert wird.
- Das Förderband wird hydraulisch mit einem Teleskopzylinder ausgefahren.
- Die Sat 4-700 Trommelsäge ist als Zapfwellengerät, oder als Kombimaschine mit Elektromotor lieferbar.
- Doppelwirkender Hydraulikzylinder am Förderband
- Antriebskupplung f
 ür das S
 ägeblatt mit Notabschaltung
- NEU Jetzt auch als Triomat lieferbar
- Es kann dickeres Holz als bei der herkömmlichen Trommelsäge gesägt werden
- drei Sägekanäle für maximale Schnittstärke
- Für Rundholz Ø 19 cm / oder Ø 30 cm gespaltene Holzscheite

Version 9 (02.09.2023) Seite 1/2

Info-Telefon: +49 (0) 7709 1017

» AMR Trommelsägen Quatromat & Triomat (Webseite)

Alle Preise zzgl. MwSt. ab Lager Stühlingen-Lausheim, bei Anlieferung zzgl. Frachtanteil.

Mit dem Erscheinen dieses Angebotes verlieren alle früheren Angebote Ihre Gültigkeit. Alle Angebote sind freibleibend, Anderungen und Irrtümer behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie, dass es zu kurzfristigen Preis- und Lagerbestandsänderungen kommen kann. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.





VOGA GmbH · Johann Vogelbacher und Felix Kech

Rebbergweg 1 · D-79780 Stühlingen-Lausheim Tel. +49 (0) 7709 1017 · Fax +49 (0) 7709 1398 info@voga-gmbh.de · www.voga-gmbh.de

AMR Trommelsägen Quatromat & Triomat

Produkt-ID: 1880

Technische Daten

Kanäle der Sägetrommel	4 St.
Max. Durchmesser Rundholz	160 mm
Max. Durchmesser Halbrundholz	240 mm
Schneidelängen	25,33,50 cm
Max. Schnitte pro Minute	27 st.
Antrieb Zapfwelle Elektromotor	9,2 kw
Pumpenleistung	9 m³
Länge Förderband	5 mtr.
max Bandauswurfhöhe	2,6 mtr.
Gewicht ca.	690 kg
Masse L/B/H	2680/1593/2307 mm

Version 9 (02.09.2023) Seite 2/2

Info-Telefon: +49 (0) 7709 1017

» AMR Trommelsägen Quatromat & Triomat (Webseite)

Alle Preise zzgl. MwSt. ab Lager Stühlingen-Lausheim, bei Anlieferung zzgl. Frachtanteil.

Mit dem Erscheinen dieses Angebotes verlieren alle früheren Angebote Ihre Gültigkeit. Alle Angebote sind freibleibend, Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie, dass es zu kurzfristigen Preis- und Lagerbestandsänderungen kommen kann. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

