

EINACHSER

EINACHSTRAKTOR 338 POWERSAFE REVERSIBLE

- 3 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgänge
- Schnell-Umschalthebel für Wendegetriebe
- Zapfwelle 990 U/min, Zuschaltung im Ölbad
- Hydraulische Mehrscheibenkupplung **PowerSafe®** mit mechanischer Betätigung
- **Differential mit Differentialsperre**
- Parkbremse auf 2 Räder
- Führungsholm ist schwenkbar, drehbar (180°) und höhenverstellbar
- Vibrationsreduktion durch auf Silentblöcken gelagerten Führungsholm
- Sicherheitseinrichtungen: Entsprechend der gültigen Europäischen Richtlinien
- Bereifung 5.0-10
- Ohne Anbaugeräte
- Ohne Motorhaube

EURO

MIT BENZINMOTOR UND REVERSIERSTARTER

TCHCC5B0N HONDA GX270V 6,3 KW	2.899,00
Überführung.....	netto 120,00
TCHCE5B0N HONDA GX340V 8 KW	3.029,00
Überführung.....	netto 120,00

MIT BENZINMOTOR UND ELEKTROSTARTER (OHNE BATTERIE)

TCHCD5B0N HONDA GX270V 6,3 KW	3.289,00
(benötigte Batterie: 12 Volt – 14/16 Ah – Einbaumaß: 160x90x161mm)	
Überführung.....	netto 120,00

MIT DIESELMOTOR UND REVERSIERSTARTER

TCHCL5B0N KOHLER KD350V 5,5 KW	3.809,00
Überführung.....	netto 120,00

MIT DIESELMOTOR UND ELEKTROSTARTER (OHNE BATTERIE)

TCHCM5B0N KOHLER KD350V 5,5 KW	4.160,00
(benötigte Batterie: 12 Volt – 33/35 Ah – Einbaumaß: 232x130x167mm)	
Überführung.....	netto 120,00

ANBAUGERÄTE , ZUBEHÖR UND RÄDER

922.44806 6.5/80-12 mit verstellbarer Spurweite (Paar)	338,00
(Nur mit Pflügen und verstellbaren Furchenzieher)	
(Die Verwendung mit Benzinmotoren ist nicht möglich)	
(Spurverbreiterung 6cm, code 922.43685 ist erforderlich)	
922.57779 Giterräder Durchmesser 43 cm (Paar)	182,00

Fräse mit verstellbarer Schutzhaube

921.90748H 66 cm Arbeitsbreite verstellbar	663,00
--	---------------

EINACHSER

ABAUGERÄTE UND ZUBEHÖR	EURO	328	338	340 370HY	360
922.90831 Adapter für Geräte mit alten Anschluss an Maschine mit neuen Anschluss	97,00	•	•	•	
922.90832 Adapter für Geräte mit neuen Anschluss an Maschine mit alten Anschluss	97,00	•	•	•	
922.42460 Adapterringe zur Montage der Giterräder 49cm (Paar)	117,00			•	
922.90828 Einheitszapfwelle Ø 35 mm..... (für das Modell 360 ist der Schnellanschluss 922C0071 notwendig)	123,00	•	•	•	•
922.90829 Verlängerung 8 cm für Anbaugeräte (für das Modell 360 ist der Schnellanschluss 922C0071 notwendig, für die Modelle 328 und 338 ist der Einsatz von Frontanbaugeräten möglich)	104,00	•	•	•	•
922.C0027 Transportrad für Bodenfräse	71,00	•	•	•	•
<u>Pflüge</u>					
921.90799 Einschar-Beetpflug	240,00	•	•	•	
921.49992 Einschar-Beetpflug	364,00				•
921.90797 180° Drehpflug (Einschar).....	370,00	•	•	•	•
Für den 360 ist die Büchse für den Geräteschnellanschluss Code 922.C0071 erforderlich					
921.91306 Rotationspflug.....	1.462,00		•	•	•
Gewicht 922.C0548 erforderlich					
<u>Furchenzieher</u>					
921.90798 verstellbarer Furchenzieher	182,00	•	•	•	
921.49991 verstellbarer Furchenzieher für 360 (Büchse Cod.922C0071 erforderlich)	234,00				•
Wir empfehlen die Räder 6.5/80-12 Code 922.44806 und die Gewichte 922.48720 für den Betrieb mit Pflug oder Furchenzieher					
921.47860 verstellbarer Furchenzieher hinter der Fräse.....	104,00	•	•	•	
922.90825 Schnellanschluss mit Zwischenstück	143,00	•	•	•	
922.C0058 Büchse f. Schnellanschluss mit 3 Gew.bolzen	117,00				•
922.C0071 Büchse f. Schnellanschluss mit 2 Gew.bolzen	117,00				•
922.90826 Zwischenstück für Schnellanschluss.....	91,00	•	•	•	•
926.43685 Spurverbreiterung 6cm (Paar).....	52,00	•	•	•	•
<u>Mähantriebe</u>					
923.80116 Ölbad-Mähantrieb kurz TORX.....	546,00	•	•	•	
923.80117 Ölbad-Mähantrieb lang TORX.....	572,00	•	•	•	
<u>Messerbalken mit einstellbaren Gleitkufen</u>					
921.90978 Mähbalken 80 cm LASER	474,00	•	•		
921.90979 Mähbalken 100 cm LASER	533,00	•	•		
921.90980 Mähbalken 115 cm LASER	585,00	•	•	•	
921.90981 Mähbalken 135 cm LASER	656,00	•	•	•	
921.90982 Mähbalken 155 cm LASER	734,00	•	•	•	
921.90947 Mähbalken 115 cm SF	611,00	•	•	•	
921.90948 Mähbalken 145 cm SF	747,00	•	•	•	
- zum Betrieb des Mähbalkens ist ein Mähantrieb notwendig					
- Zur Montage des Mähbalkens am 340 mit 6.5/80-12 ist die Verlängerung 8cm Code 92290829 oder der Schnellanschluss Code 92290825 erforderlich.					
Mit Dieselmotoren empfehlen wir die Ölbad-Mähantriebe und außerdem die Gewichte 922.C0350 am Antrieb zur Balancierung					
<u>Motorhaube (Kit)</u>					
924.52510 Honda GX 270	97,00	•	•		
924.52511 Honda GX 340 – GX 390	97,00		•	•	
924.52513 KOHLER KD350	97,00	•	•		•
924.52512 Yanmar LN100	97,00			•	
924.52514 Kohler KD 440	97,00				•
924.52516 Lombardini 3LD510	97,00				•

EINACHSER

ANBAUGERÄTE UND ZUBEHÖR	EURO	328	338	340 370HY	360
<u>Winterdienst</u>					
170.FR.10E Schneeschild 118 cm.....	648,00	•	•	•	
921.91234 Schneeschild 100cm "professional"	708,00	•	•	•	
921.90786 Schneefräse 60cm	1001,00	•	•		
921.90787 Schneefräse 70cm	1014,00	•	•	•	
Im Falle von Balanceproblemen können Gewichte an der Schneefräse montiert werden (Siehe weiter unten)					
<u>Kehrmaschine</u>					
921.90890 Kehrbürste 80cm	1.326,00	•	•	•	
921.90889 Kehrbürste 100cm	1.397,00	•	•	•	•
921.90892 Kehrbürste 100cm mit Nylon/Stahl.....	1.813,00	•	•	•	•
Für den 360 ist die Büchse für den Geräteschnellanschluss Code 922.C0071 erforderlich					
<u>Rasenmäher</u>					
921.90783 56 cm mit 60 ltr. Behälter für Bereifung 4.00-8	897,00	•			
921.90784 56 cm mit 60 ltr. Behälter für Bereifung 5.00-10	923,00		•	•	
921.90886 „Silent“ 100 cm, 2 Messer mit 160 ltr. Behälter..... für Bereifung 5.00-10 und Terra	2.437,00		•	•	•
<u>Bemerkung</u>					
Die Rasenmäher 56cm passen nicht zu Dieselmotoren Der 100cm Rasenmäher benötigt mehr als 7 KW). Um den 100 cm Rasenmäher zu montieren werden 2x Verlängerungen 8cm 92290829 oder 1x Verlängerung 92290829 und 1x Schnellanschluss 92290825 benötigt					
<u>Mulcher</u>					
921.90885 Sichelmulcher „Silent“ 1-Messer 80 cm..... für Bereifung 5.00-10	1.534,00	•	•	•	•
921.90888 Schlegelmulcher BladeRunner 60 cm	2.099,00		•		
922.90892 Stützwalze für BladeRunner 60 cm	162,00		•		
921.90887 Schlegelmulcher BladeRunner 75cm	2.210,00		•	•	
922.90893 Stützwalze für BladeRunner 75cm	169,00		•	•	
921.90891 Schlegelmulcher BladeRunner 90cm	2.340,00		•	•	•
922.90895 Stützwalze für BladeRunner 90cm	182,00		•	•	•
921.90915 Schlegelmulcher BladeRunner 110cm	2.704,00			•	•
922.90899 Stützwalze für BladeRunner 110cm	188,00			•	•
921.C0977 Schlegelmulcher Rollerblade 75cm.....	2.262,00		•	•	
921.C0501 Schlegelmulcher Rollerblade 90 cm	2.463,00		•	•	•
Zur Montage der Balde Runner an den 360 ist die Büchse zum Schnellanschluss 922.C0058 und die Verlängerung 8cm 922.90829 erforderlich. Zu Balancierung gibt es die Gewichte 922.59349					
<u>Gewichte</u>					
922.43686 Für Räder 4.00-8 je 11kg (Paar)	240,00	•	•		
922.48715 Für Räder 4.0-10 - 5.0-10 je 15kg (Paar)	286,00	•	•	•	
922.48720 Für Räder 6.5/80-12 je 34kg (Paar)	383,00	•	•	•	
922.C0036 Balancegewichte (motorseitig) Kg. 34 (Satz).....	273,00				•
922.59520 Für Schneeschild „Professional“	110,00	•	•	•	
922.59518 Für Schneefräse 60cm.....	58,00	•	•		
922.59519 Für Schneefräse 70cm	58,00	•	•	•	
922.59349 Für Blade Runner KG 14	104,00	•	•	•	•
922.C0350 Für Ölbad-Mähانtrieb 15kg	162,00	•	•	•	
922.C0548 Für Rotationspflug 5kg (stapelbar)	45,00	•	•	•	•