

## EINACHSER

### **EINACHSTRAKTOR 370 HY POWERSAFE REVERSIBLE (NEU)**

- **Hydrostatischer Antrieb** mit zwei Geschwindigkeitsbereichen ( langsam / schnell)  
für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt
- Zapfwelle 990 U/min , Zuschaltung im Ölbad
- Hydraulische Mehrscheibenkupplung **PowerSafe®** mit mechanischer Betätigung
- **Differential mit Differentialsperre**
- **voneinander unabhängige Bremsen** auf beiden Rädern und Parkbremse
- Führungsholm ist schwenkbar, drehbar (180°) und höhenverstellbar
- Vibrationsreduktion durch auf Silentblöcken gelagerten Führungsholm
- Sicherheitseinrichtungen: Entsprechend der gültigen Europäischen Richtlinien
- Bereifung 5.0-10
- Ohne Anbaugeräte
- Ohne Motorhaube

EURO

#### **MIT BENZINMOTOR UND REVERSIERSTARTER**

TCMCF3B0N HONDA GX390V 8,7 KW ..... **5.525,00**  
Überführung..... netto **120,00**

#### **MIT BENZINMOTOR UND ELEKTROSTARTER (OHNE BATTERIE)**

TCMCG3B0N HONDA GX390V 8,7 KW ..... **5.928,00**  
(benötigte Batterie: 12 Volt – 14/16 Ah – Einbaumaß: 160x90x161mm)  
Überführung..... netto **120,00**

#### **MIT DIESELMOTOR UND REVERSIERSTARTER**

TCMJ83B0N YANMAR LV 100 *low noise* 7,5 KW ..... **6.266,00**  
Überführung..... netto **120,00**

#### **MIT DIESELMOTOR UND ELEKTROSTARTER (OHNE BATTERIE)**

TCMJ93B0N YANMAR LV 100 *low noise* 7,5 KW ..... **6.643,00**  
(benötigte Batterie: 12 Volt – 33/35 Ah – Einbaumaß: 232x130x167mm)  
Überführung..... netto **120,00**

#### **ANBAUGERÄTE , ZUBEHÖR UND RÄDER**

##### **Räder**

922.44806 6.5/80-12 mit verstellbarer Spurweite (Paar) ..... **338,00**  
**(Nur mit Pflügen und verstellbaren Furchenzieher)**

922.42474 Gitterräder Durchmesser 49 cm (Paar) ..... **182,00**  
**(mit Motor LN 100 Elektrostart sind Spurverbreiterungen 6cm  
code 922.43685 erforderlich)**

##### **Fräse mit verstellbarer Schutzhaube**

921.90744H 80 cm Arbeitsbreite..... **695,00**

## EINACHSER

ABAUGERÄTE UND ZUBEHÖR	EURO	328	338	340 370HY	360
922.90831 Adapter für Geräte mit alten Anschluss an Maschine mit neuen Anschluss .....	97,00	•	•	•	
922.90832 Adapter für Geräte mit neuen Anschluss an Maschine mit alten Anschluss .....	97,00	•	•	•	
922.42460 Adapterringe zur Montage der Giterräder 49cm (Paar) .....	117,00			•	
922.90828 Einheitszapfwelle Ø 35 mm..... (für das Modell 360 ist der Schnellanschluss 922C0071 notwendig)	123,00	•	•	•	•
922.90829 Verlängerung 8 cm für Anbaugeräte ..... (für das Modell 360 ist der Schnellanschluss 922C0071 notwendig, für die Modelle 328 und 338 ist der Einsatz von Frontanbaugeräten möglich)	104,00	•	•	•	•
922.C0027 Transportrad für Bodenfräse .....	71,00	•	•	•	•
<b><u>Pflüge</u></b>					
921.90799 Einschar-Beetpflug .....	240,00	•	•	•	
921.49992 Einschar-Beetpflug .....	364,00				•
921.90797 180° Drehpflug (Einschar).....	370,00	•	•	•	•
<b>Für den 360 ist die Büchse für den Geräteschnellanschluss Code 922.C0071 erforderlich</b>					
921.91306 Rotationspflug.....	1.462,00		•	•	•
<b>Gewicht 922.C0548 erforderlich</b>					
<b><u>Furchenzieher</u></b>					
921.90798 verstellbarer Furchenzieher .....	182,00	•	•	•	
921.49991 verstellbarer Furchenzieher <b>für 360</b> (Büchse Cod.922C0071 erforderlich) .....	234,00				•
<b>Wir empfehlen die Räder 6.5/80-12 Code 922.44806 und die Gewichte 922.48720 für den Betrieb mit Pflug oder Furchenzieher .....</b>					
921.47860 verstellbarer Furchenzieher hinter der Fräse.....	104,00	•	•	•	
922.90825 Schnellanschluss mit Zwischenstück .....	143,00	•	•	•	
922.C0058 Büchse f. Schnellanschluss mit 3 Gew.bolzen .....	117,00				•
922.C0071 Büchse f. Schnellanschluss mit 2 Gew.bolzen .....	117,00				•
922.90826 Zwischenstück für Schnellanschluss.....	91,00	•	•	•	•
926.43685 Spurverbreiterung 6cm (Paar).....	52,00	•	•	•	•
<b><u>Mähantriebe</u></b>					
923.80116 Ölbad-Mähantrieb kurz TORX.....	546,00	•	•	•	
923.80117 Ölbad-Mähantrieb lang TORX.....	572,00	•	•	•	
<b><u>Messerbalken mit einstellbaren Gleitkufen</u></b>					
921.90978 Mähbalken 80 cm <b>LASER</b> .....	474,00	•	•		
921.90979 Mähbalken 100 cm <b>LASER</b> .....	533,00	•	•		
921.90980 Mähbalken 115 cm <b>LASER</b> .....	585,00	•	•	•	
921.90981 Mähbalken 135 cm <b>LASER</b> .....	656,00	•	•	•	
921.90982 Mähbalken 155 cm <b>LASER</b> .....	734,00	•	•	•	
921.90947 Mähbalken 115 cm <b>SF</b> .....	611,00	•	•	•	
921.90948 Mähbalken 145 cm <b>SF</b> .....	747,00	•	•	•	
- zum Betrieb des Mähbalkens ist ein Mähantrieb notwendig					
- Zur Montage des Mähbalkens am 340 mit 6.5/80-12 ist die Verlängerung 8cm Code 92290829 oder der Schnellanschluss Code 92290825 erforderlich.					
<b>Mit Dieselmotoren empfehlen wir die Ölbad-Mähantriebe und außerdem die Gewichte 922.C0350 am Antrieb zur Balancierung</b>					
<b><u>Motorhaube (Kit)</u></b>					
924.52510 Honda GX 270 .....	97,00	•	•		
924.52511 Honda GX 340 – GX 390 .....	97,00		•	•	
924.52513 KOHLER KD350 .....	97,00	•	•		•
924.52512 Yanmar LN100 .....	97,00			•	
924.52514 Kohler KD 440 .....	97,00				•
924.52516 Lombardini 3LD510 .....	97,00				•

# EINACHSER

ANBAUGERÄTE UND ZUBEHÖR	EURO	328	338	340 370HY	360
<b><u>Winterdienst</u></b>					
170.FR.10E Schneeschild 118 cm.....	648,00	•	•	•	
921.91234 Schneeschild 100cm "professional" .....	708,00	•	•	•	
921.90786 Schneefräse 60cm .....	1001,00	•	•		
921.90787 Schneefräse 70cm .....	1014,00	•	•	•	
<b>Im Falle von Balanceproblemen können Gewichte an der Schneefräse montiert werden (Siehe weiter unten)</b>					
<b><u>Kehrmaschine</u></b>					
921.90890 Kehrbürste 80cm .....	1.326,00	•	•	•	
921.90889 Kehrbürste 100cm .....	1.397,00	•	•	•	•
921.90892 Kehrbürste 100cm mit Nylon/Stahl.....	1.813,00	•	•	•	•
<b>Für den 360 ist die Büchse für den Geräteschnellanschluss Code 922.C0071 erforderlich</b>					
<b><u>Rasenmäher</u></b>					
921.90783 56 cm mit 60 ltr. Behälter für Bereifung 4.00-8 .....	897,00	•			
921.90784 56 cm mit 60 ltr. Behälter für Bereifung 5.00-10 .....	923,00		•	•	
921.90886 „Silent“ 100 cm, 2 Messer mit 160 ltr. Behälter..... für Bereifung 5.00-10 und Terra	2.437,00		•	•	•
<b><u>Bemerkung</u></b>					
<b>Die Rasenmäher 56cm passen nicht zu Dieselmotoren Der 100cm Rasenmäher benötigt mehr als 7 KW). Um den 100 cm Rasenmäher zu montieren werden 2x Verlängerungen 8cm 92290829 oder 1x Verlängerung 92290829 und 1x Schnellanschluss 92290825 benötigt</b>					
<b><u>Mulcher</u></b>					
921.90885 Sichelmulcher „Silent“ 1-Messer 80 cm..... für Bereifung 5.00-10	1.534,00	•	•	•	•
921.90888 Schlegelmulcher BladeRunner 60 cm .....	2.099,00		•		
922.90892 Stützwalze für BladeRunner 60 cm .....	162,00		•		
921.90887 Schlegelmulcher BladeRunner 75cm .....	2.210,00		•	•	
922.90893 Stützwalze für BladeRunner 75cm .....	169,00		•	•	
921.90891 Schlegelmulcher BladeRunner 90cm .....	2.340,00		•	•	•
922.90895 Stützwalze für BladeRunner 90cm .....	182,00		•	•	•
921.90915 Schlegelmulcher BladeRunner 110cm .....	2.704,00			•	•
922.90899 Stützwalze für BladeRunner 110cm .....	188,00			•	•
921.C0977 Schlegelmulcher Rollerblade 75cm.....	2.262,00		•	•	
921.C0501 Schlegelmulcher Rollerblade 90 cm .....	2.463,00		•	•	•
<b>Zur Montage der Balde Runner an den 360 ist die Büchse zum Schnellanschluss 922.C0058 und die Verlängerung 8cm 922.90829 erforderlich. Zu Balancierung gibt es die Gewichte 922.59349</b>					
<b><u>Gewichte</u></b>					
922.43686 Für Räder 4.00-8 je 11kg (Paar) .....	240,00	•	•		
922.48715 Für Räder 4.0-10 - 5.0-10 je 15kg (Paar) .....	286,00	•	•	•	
922.48720 Für Räder 6.5/80-12 je 34kg (Paar) .....	383,00	•	•	•	
922.C0036 Balancegewichte (motorseitig) Kg. 34 (Satz).....	273,00				•
922.59520 Für Schneeschild „Professional“ .....	110,00	•	•	•	
922.59518 Für Schneefräse 60cm.....	58,00	•	•		
922.59519 Für Schneefräse 70cm .....	58,00	•	•	•	
922.59349 Für Blade Runner KG 14 .....	104,00	•	•	•	•
922.C0350 Für Ölbad-Mähانtrieb 15kg .....	162,00	•	•	•	
922.C0548 Für Rotationspflug 5kg (stapelbar) .....	45,00	•	•	•	•