

#### VOGA GmbH · Johann Vogelbacher und Felix Kech

Rebbergweg 1 · D-79780 Stühlingen-Lausheim Tel. +49 (0) 7709 1017 · Fax +49 (0) 7709 1398 info@voga-gmbh.de · www.voga-gmbh.de

### Radlader 812, Hoflader, Hoftrac, Kompaktlader

Produkt-ID: 2380

### Radlader 812, Hoflader, Hoftrac, Kompaktlader

Hersteller: Wematik Produkt-ID: 2380

Angebot: 4 (03.09.2023)

Kategorie: Radlader Hofschlepper

Zustand: neu Lager: nein

Preis auf Anfrage

### Varianten und Preise

Wematik Radlader 812 inkl. Schaufel, Palettgabel und 4 Rundballenzinken

(nicht auf Lager)

Preis a.A. Werksfracht a.A.

Preis a.A.

(nicht auf Lager)

**EURO-Anbaugeräte** 

Werksfracht a.A.

Version 4 (03.09.2023) Seite 1/2

# Info-Telefon: +49 (0) 7709 1017

» Radlader 812, Hoflader, Hoftrac, Kompaktlader (Webseite)

Alle Preise zzgl. MwSt. ab Lager Stühlingen-Lausheim, bei Anlieferung zzgl. Frachtanteil.

Mit dem Erscheinen dieses Angebotes verlieren alle früheren Angebote Ihre Gültigkeit. Alle Angebote sind freibleibend, Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie, dass es zu kurzfristigen Preis- und Lagerbestandsänderungen kommen kann. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.





### VOGA GmbH · Johann Vogelbacher und Felix Kech

Rebbergweg 1 · D-79780 Stühlingen-Lausheim Tel. +49 (0) 7709 1017 · Fax +49 (0) 7709 1398 info@voga-gmbh.de · www.voga-gmbh.de

### Radlader 812, Hoflader, Hoftrac, Kompaktlader

Produkt-ID: 2380

### **Produktinformationen**

### Serienmäßige Ausstattung & wichtige Vorteile:

- EURO-Aufnahme mit hydraulischem Schnellwechselsystem
- Straßenzulassung inklusive Beleuchtung und Arbeitsscheinwerfer
- 3. und 4. Steuerkreis
- 0,5 m³ Schaufel
- Palettengabel und 4 Ballenzinken
- Rückfahrkamera
- Ölkühler
- Kugelkupplung
- Komfortsitz
- Komfortkabine mit Heizung, Gebläse, Scheibenwisch- und waschanlage vorne, verstellbares Lenkrad und Radio
- Türen im geöffneten Zustand fixierbar
- Wartungskoffer inklusive (Öl-Filter, Diesel-Filter und Werkzeug)

#### Der Wematik Radlader 812 überzeugt zudem mit:

- sehr hochwertige und robuste Verarbeitung
- leichte Handhabung
- geräumige Komfortkabine
- Kabine, Tank und Motorhaube abschließbar
- CE geprüft nach den neuesten Normen und Richtlinien

#### **Technische Daten:**

- Hubhöhe: 2650 mm (Unterkante Standardschaufel)
- Auskipphöhe 1950 mm (mit Standardschaufel)
- Auskippwinkel 45°
- Hubkraft: 1200 kg
- Standardschaufel 0,5 m³ Inhalt
- Leistung: 50 PS / 36,8 KW
- Fahrantrieb: Wandlergetriebe
- Geschwindigkeitsstufen: 2
- Wendeschaltung am Joystick
- Gewicht: 3500 kg
- Gesamtlänge 4600 mm (mit Standardschaufel)
- Gesamtbreite 1760 mm (mit Standardausführung)
- Gesamthöhe 2400 mm (mit Standardbereifung)
- Spurbreite 1360 mm
- Radstand 2200 mm
- Lenkeinschlag 43°
- Wenderadius (außen) 4050 mm (mit Standardschaufel)
- Reifengröße 31x16.5 − 15
- Geschwindigkeit 20 km/h

Version 4 (03.09.2023) Seite 2/2

## Info-Telefon: +49 (0) 7709 1017

» Radlader 812, Hoflader, Hoftrac, Kompaktlader (Webseite)

Alle Preise zzgl. MwSt. ab Lager Stühlingen-Lausheim, bei Anlieferung zzgl. Frachtanteil.

Mit dem Erscheinen dieses Angebotes verlieren alle früheren Angebote Ihre Gültigkeit. Alle Angebote sind freibleibend, Änderungen und Irrtümer behalten wir uns vor. Bitte beachten Sie, dass es zu kurzfristigen Preis- und Lagerbestandsänderungen kommen kann. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

